

КРУГ ЗАБОТЫ ОТ МАКСИЛАК®

ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПАМЯТКА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА. КАК ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ПРОБИОТИК?



БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

СГР АМ.01.07.01.003.Р.000239.09.20 ОТ 17.09.2020

Чтобы восстановить микрофлору и наладить работу кишечника, рекомендуется выбирать пробиотик, который отвечает следующим требованиям:

- 1** Наличие защитной технологии полезных бактерий, благодаря которым они достигают кишечника, не погибая в желудке
- 2** Сохранение эффективности полезных бактерий при совместном приеме с антибиотиками
- 3** Оптимальная дозировка полезных бактерий - не менее 1 миллиарда
- 4** Высокое разнообразие полезных бактерий для комплексного действия
- 5** Пребиотический компонент, который позволяет бактериям лучше приживаться в кишечнике и оказывать свой эффект

Синбиотик Максилак® отвечает всем перечисленным требованиям, а также:



- Защитная технология бактерий SFERA
- Эффективность совместного приема с 1-го дня антибиотиков
- 1 млрд полезных бактерий в каждом саше для удобного приема 1 раз в день
- 9 видов полезных бактерий для комплексного действия
- Пребиотик в составе для двойной заботы о микрофлоре кишечника

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ МАКСИЛАК®:



0+

- для снижения длительности и интенсивности колик¹
- беременным мамам для профилактики колик у малыша

1. Глобальные практические рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической Организации «Пробиотики и пребиотики», 2017 г.



Синбиотик «Максилак» для взрослых и детей с 3-х лет содержит девять видов культур полезных бактерий, которые находятся в капсуле. Это позволяет сохранить жизнеспособность бактерий при воздействии негативных факторов со стороны внешней и внутренней среды.



Синбиотик «Максилак» удобен в применении даже у детей с рождения. Препарат в виде саше содержит множество полезных бактерий, подобранных специально для детей раннего возраста, в том числе входящих в состав грудного молока.



КАПЛИ

Детям с рождения по 8 капель в день;

Беременным женщинам по 16 капель в день

Перед приемом флакон интенсивно встряхнуть в течение 10 секунд



САШЕ

С рождения и до 2-х лет – по 1 саше в день;
с 2-х лет – по 2 саше в день

Содержимое пакетика необходимо растворить в 50 мл жидкости комнатной температуры



КАПСУЛЫ

Детям с 3-х лет и взрослым По 1 капсуле в день

Перед приемом убедиться, что ребенок умеет глотать капсулы. Если нет, то следует выбрать форму саше. Капсулы вскрывать нельзя.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИЕМА ПРОБИОТИКОВ:

Как долго нужно применять пробиотики?

Это зависит от следующих факторов:

- возраст пациента
- причина нарушения микрофлоры
- индивидуальные особенности организма

Ниже представлены варианты приёма пробиотиков, в зависимости от причины возникновения нарушений:

1. При метеоризме и нарушении стула. Рекомендуемая длительность приёма пробиотиков от 4-х до 12 недель.
2. При синдроме раздражённого кишечника — от 2-х до 12 недель.
3. При атопическом дерматите и пищевой аллергии приём пробиотиков от 3-х до 6 месяцев.
4. При гастроэнтерите, в том числе ротавирусном, рекомендуется применение пробиотиков в течение всей острой фазы. А также 2-4 недели после её завершения.
5. Для профилактики и лечения младенческих коликов рекомендован прием пробиотиков от 2 до 4 недель.
6. Для профилактики диареи при антибактериальной терапии необходимо начать приём пробиотиков с первого дня лечения. Далее, рекомендовано продолжить приём пробиотиков в течение 2-4 недель после завершения курса антибиотикотерапии.
7. Для укрепления иммунитета — от 3-х до 17 недель.

Применяя пробиотики для нормализации микрофлоры кишечника, соблюдайте рекомендации лечащего врача и обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием препарата.

Подробнее см.:

<https://maxilac.ru/kurs/>

<https://www.mediasphera.ru/issues/dokazatel'naya-gastroenterologiya/2019/3/1230522602019031045>

**КРУГ ЗАБОТЫ
ОТ МАКСИЛАК®**

ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПАМЯТКА

**РАДЫ ПРОТЯНУТЬ СВОЮ
РУКУ ПОМОЩИ И ОКРУЖИТЬ
ЗАБОТОЙ ВАС И ВАШУ
СЕМЬЮ**



БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

СГР АМ.01.07.01.003.Р.000239.09.20 ОТ 17.09.2020